

Zápis

**ze 4. setkání Ekonomické rady farnosti (dále „ERF“)
konaného v pondělí 31. srpna 2026 od 18.00 na faře v Dolní Čermné**

Přítomni: P. Jan Lukeš, Hana Vágnerová, Ondřej Málek, Jan Moravec, Marta Marešová do bodu 6.A (do 19.35 hod., jednání skončilo ve 21.35 hod.)

- 1. Zahájení jednání** – společné setkání bylo zahájeno modlitbou
- O doplňování do připraveného **programu a zpracování zápisu** byla požádána Hana Vágnerová.
- 3. O. Jan seznámil ERF se stavem účtu farnosti a plánovanými výdaji**

Další velké výdaje:

- Dokončení opravy fasády kostela – zatím nebyla vydána žádná faktura, bude po dokončení díla.
- Nové lavice v DČ kostele – budeme se tomu dále věnovat a připravovat – jednalo by se příp. o provedení až v roce 2027 či později kvůli bodu dalšímu
- Otlučení vlhkého zdiva v kostele a sanační omítka – viz další samostatný bod 5B
- Insekticidní ošetření mobiliáře kostela (likvidace červotoče) – řešíme s vikariátní technickou + zaplynování kostela

Další menší výdaje:

- **Prívod vody do kostela v DČ** – ještě zbývá doladění uvnitř sakristie
- **Oprava, údržba petrovických varhan** – 6.000 Kč farnost a 6.000 Kč obec Petrovice
- **Oprava, údržba verměřovických varhan** – zaplatí obec Verměřovice. Děkujeme!
- **Vytvoření skladu za kůrem v kostele v DČ**
- **Ze starého nepřístupného kurníku ve stodůlce na faře vytvořeno parkování pro zahradní traktůrek a ukládací prostor**

4. Plán dokončení opravy farního kostela

Fasáda – schůzka vikariátní techničky a zástupců ERF s jednatelem firmy KPV p. Mikulou na místě před započítím akce byla; firma byla upozorněna m. j. na to, aby při omývání staré fasády dbala na to, aby nezateklo do interiéru kostela, přesto k tomu opět došlo. Voda stékala i po obrazu Poslední večeře. Řešili jsme s jednatelem p. Mikulou (odpovědnost za škody při provádění díla); o opravě obrazu a možnosti jeho obnovy jednal o. Jan s restaurátorkou – budou vyčísleny náklady - předložena cenová nabídka. Jinak snad vše probíhá v pořádku.

zajištění finančních zdrojů pro etapu 2026:

- byla podána žádost o dotaci na Pardubický kraj o 400.000 Kč, byla schválena dotace ve výši 150.000 Kč

- byla podána žádost na Městys o 300.000 Kč – schváleno, smlouva o poskytnutí dotace je podepsána
- Fond solidarity BiHK - žádost byla podána na částku 200.000 Kč, je schválena částka 60.000 Kč
- Ministerstvo kultury – letos nebyla vyhlášena dotační výzva
- oslovení sponzora, příp. sponzorů

= v tuto chvíli bychom měli dostat od subjektů podporu ve výši 510.000 Kč a farnost by se podílela téměř polovinou 493.469 Kč.

4A: Sítě do vitrážových oken severní strana – pan Jiří Moravec dělá.

4B: Mříže – severní strana - ERF schválila ponechání, přetření; byla oslovena firma KPV o venkovní zapravení oken (nutné před mytím fasády); přetření mříže – *zajišťuje Honza Moravec. Děkujeme!!!*

4C: Boční dveře – severní strana - ERF navrhla řešit až na kontrolním dni s KPV, pískovec – H. Moravec navrhl oslovit K. Moravce z Letohradu, aktuálně to řeší vikariátní technička s KPV - *zajišťuje M. Marešová*

4D: Voda do sakristie kostela - dřez a baterii zakoupíme sami (zajistí M. Marešová). Bojler 15 l zajistí p. Jirčík – připomenout ho.

Pan Jirčík pak zajistí ještě doladění v sakristii. Vyříznutí otvoru na dřez udělá pan Vojtěch Faltejsek.

ERF diskutovala o řešení napouštění vody do kbelíků (samostatný kohout pro napouštění, vytahovací baterie u dřezu, jiné řešení??). Je třeba pamatovat na ochranu dřevěné podlahy v sakristii. ERF navrhuje dřez + baterii se sprchou, ne samostatný kohout. Bude ještě probráno s kostelnicí Magdou Vašíčkovou. *zajistí o. Jan*

4E: Bouda u kostela

Byla zbourána firmou KPV. Žebříky jsou uloženy na schodišti na kůr (na kovových konzolích), vždy se bude muset oddělat a přidělat spodek největšího žebříku. Dlouhá lešeňová trubka je na faře ve stodůlce. Nyní je potřeba dořešit co s původní cihlovou podlahou boudy a obrubníky. Jan Moravec navrhuje vyndat a zlikvidovat. Další možností by bylo prostor ponechat, místo cihel vydláždit nebo vysypat štěrkem... Ponecháno k promyšlení a budeme ještě dále řešit.

5. Další věci k farnímu kostelu a okolí

5A: Větrání kaple sv. Barbory - větrání v protilehlých stávajících oknech (přípevnění sítí) *zajistí O. Málek. Úkol trvá.*

5B: Omítka kostela interiér vlhkost

Konala se schůzka - O. Jan, M. Marešová, H. Vágnerová, vik. technici a technik firmy KEIM. Došlo k proměření vlhkosti a zasolení a požádání o návrh dalšího postupu. Cenová nabídka této firmy byla poslána emailem členům ERF.

Sanace uvnitř kostela byla provedena někdy počátkem 90. let minulého století, ale tehdy ještě nebyly tak kvalitní sanační materiály a vlhkost se už opět silně projevuje.

Vikariátní technička pí. Brychtová přislíbila změřit kostel a poslat orientační cenu za materiál dodaný f. KEIM.

Dále k tomu proběhla diskuse: jednalo by se o úsek od bočních oltářů dozadu včetně chodbičky, do výšky cca 150 cm. Bude nutné otlučení stávající omítky – dobrovolnický se asi nepodaří..., bude tedy nutné cenově poptat (otlučení + nahození) někoho ze živnostníků nebo firmu:

- oslovit KPV – Hana Vágnerová a Jan Lukeš
- f. p. Kacálka Letohrad – Marta Marešová
- f. p. T. Maříka – o. Jan
- f. p. Matějčka – o. Jan
- f. Dooristik – Jan Moravec

Dále nutno řešit co s podlahou u stěn (štěrk podél zdi?, co dlažba? a el. kabely?). Z hlediska prašnosti - jak „provozování“ kostela v době konání prací, nebo kde konat mše?; bude asi praktické vše otlučit najednou, nechat vyschnout a pak realizovat, případně i po etapách.

5C: Nové lavice v kostele v DČ- o. Jan se setkal s panem Jiřím Švejdou v kostele ve Verměřovicích a v kostele v DČ a předkládá jeho nákres a cenovou nabídku. O. Málek navrhuje nechat vyrobit model lavice, zvážit počet lavic, rozestupy příp. ústupky u bočních oltářů, průduchy v podlaze lavic... apod. – *o. Jan se informovat u pana Švejdy*

Bylo konstatováno, že vlastní realizaci této akce by měla předcházet sanace a insekticidní ošetření mobiliáře (zaplynování v kostele - likvidace červotoče).

5D: Nová křtitelnice ve farním kostele – hotová. Děkujeme!!! Cena 63.750 Kč. Povedené.

5E: Zavěšení lustru kostela- nový naviják, bylo provedeno do konce minulého roku, zajistil p. Petr Mareš. Naviják je vyměněn, čeká se na revizi. *Trvá.*

5F: Nové osvětlení presbytáře kostela – instaloval pan Pavel Formánek. Děkujeme!!! V pátek 4. 9. přijede pán z firmy na kontrolu, příp. seřízení.

5G: Nové osvětlení u bočního vchodu a vchodu do sakristie - nutná reklamace. Funguje se závadami. Reklamaci nyní řeší Marta Marešová - sdělila, že světlo u bočního vchodu již firma Brouel předělala a čekalo se na naše vyjádření, zda je to tak v pořádku. M. Vašíčková sdělila, že je to až na dlouhý interval v pořádku a že je možné stejně upravit světlo u sakristie. Firma Brouel zajistila výměnu bočního světla.

5H: Kontejnery u kostela na separovaný odpad a kontejner na bioodpad

Výměna za menší. Vyřešeno.

Na pravidelné zajišťování odvozu kontejnerů zpět z návrší na hřbitov (po vyvezení) zkusíme oslovovat někoho z farníků, *zajišťuje H. Vágnerová*

6. Mariánská Hora

6A: Prořez dalších stromů na MH – památná alej - podána žádost o povolení – pan T. Macháček a M. Marešová. Dotace byla schválena v plné výši 235.823 Kč. Příští rok nás čeká poslední etapa. Ještě jsou tam větve. O. Jan oslovil pana Jiřího Stříbrného o zlikvidování.

6B: Ohledně Poutního domu a projektu Řeholního domu (ŘD)

- ERF byla informována o aktuálním vývoji – cca od začátku letošního července připravujeme návrhy smluv, tj. kupní smlouvy a smlouvy o spolupráci, advokátka Mgr. Plačková, kterou tím pověřil vedoucí odboru správy majetku BiHK. Ohledně zpracovaných návrhů smluv se konalo dne 18. 8. v kanceláři paní advokátky v Hradci Králové jednání, kterého se zúčastnili: zástupkyně SSJ, jejich poradce Ing. Petrůj a za farnost H. Vágnerová. Návrhy smluv byly během tohoto konstruktivního jednání na základě připomínek upraveny a dopracovány, tyto texty byly zaslány k seznámení členům ERF. Proběhla krátká diskuse, členové ERF nemají proti návrhům smluv zásadní připomínky; ERF se shoduje v tom, že by uvítala brzký podpis těchto smluv a převod pozemků, aby se akce na MH začala co nejdříve realizovat. ERF bere na vědomí, že smlouvy ještě musí projít schvalovacím procesem na BiHK.
- na základě návrhu o. Jana schválila ERF na minulém jednání poskytnutí jednorázového příspěvku SSJ ve výši 75 000 Kč na vybudování čističky a toalet, které budou v rámci jejich projektu. Z důvodu vysokých financí by se do výstavby toalet farnost nikdy nepustila. Příspěvek bude SSJ zaslán po zahájení výstavby Řeholního domu.
- Dále ERF také minule diskutovala poskytnutí finančního příspěvku za užívání toalet v nově vybudované přístupné části Řeholního domu. Je to řešeno ve smlouvě o spolupráci.

6C: Schůzka s p. Bohumilem Dubským. Bude opět provozovat atrakce a organizaci stánků při pouti na MH jako v předchozích letech. Smlouva je podepsána. *Otec Jan umístil na web informace pro stánkaře.*

6D: Lavice z Hory Matky Boží na MH – Ještě je potřeba doladit. Pan Pavel Vašíček - při stání je málo místa. Ale hodnotí to jako dobrý krok, mnohem lepší tyto nově instalované lavice.

6E: Venkovní světlo na MH + nad oltářem – řeší pan Pavel Formánek. Děkujeme!!!

6F: Lanškrounská Kopa – proběhlo jednání se zástupci Kopy, je připravená smlouva k podpisu s Klubem českých turistů LA, nutno do ní ještě doplnit připojení elektřiny z kostela. Termín sobota 12. září. Jsou taky rádi, jako o. Jan, že to není najednou s poutí.

Prívod elektřiny bude umožněn vrchním kabelem zajištěným farností, který zůstane nainstalován i pro účely Lanškrounské kopy po skončení pouti na MH. KČT přebírá v době od 6. 9. 2026 do doby předání zpět farnosti veškerou odpovědnost za nainstalovaný kabel. V případě jeho poškození nebo odcizení se KČT zavazuje uhradit farnosti vzniklou škodu v plné výši.

Další body z minulých setkáních:

7. Geodetické zaměření pozemků a cest kolem fary - bylo dohodnuto, že farnost požádá o odkoupení ppč. 4214/2 (původní přístupová cesta k faře, nyní je již z větší části součástí farní zahrady). Žádost připravila H. Vágnerová. Projednáno na ERF. O. Jan upravil a zaslal na městys.

8. Upozornění na fleky na opravené omítce u sakristie - poprosili jsme vikariátní techniku, ať sepíše oficiální reklamaci. Řešila to s firmou pouze ústně, pan natěrač už fasádu na kostele přetřel (nikdo nás o tom neinformoval). Zatím se zdá, že se mu to podařilo, že takto je to v pořádku. Je nutno znovu požádat paní Brychtovou o sledování vad díla (i u předchozích dokončených etap) a o písemné zpracování a oficiální odeslání reklamací nedořešených vad nebo vyskytnuvších se vad (opadávání římsy,...).

9. informace o možnosti platebního terminálu - ERF navrhla zvážit vytvoření QR kódů na různé částky a umístit je v kostele. O. Málek sdělil, že může zajistit vypálení stávajícího QR kódu na nerezové tabulky a umístit je – venku i uvnitř kostela. Částka pro dárce (příspěvatele) by byla libovolná. QR kódy (ve formě zalaminovaných plakátků) jsou nyní umístěny na několika místech. ERF rozhodla, že nerezové tabulky zatím nejsou třeba a QR kód je téměř v každých ohláškách.

10. Přívěs za auto - ERF schválila koupit z výtěžku prodeje pozemku v Ostrově za cca 25 tis. ERF bude předložen návrh pro možnost pronajímání přívěsu farníkům.
Zajistí Marta Marešová

11. okna věž kostel DČ – rozpadají se – o. Jan informoval pana T. Kunerta i K. Macháčka a žádá o schůzku. – *o. Jan zkusí se znovu připomenout.*

12. padající omítka věž kostela – ERF navrhla reklamovat společně se závadami na omítce – vikariátní technika žádána o zaslání písemné reklamace, viz bod 8.)

13. Schodiště pod sakristií a u sv. Václava – nutno řešit opět opravu schodů na obou schodištích, drolí se. ERF navrhla požádat T. Maříka. *O. Jan*

14. Varhany Verměřovice – opraveno, platí obec Verměřovice. Ještě nový měch. Požehnání navrhuje Jan Moravec st. o posvícení...

15. Stodola u fary – řešilo se po e-mailu po posledním setkání ERF v červnu přes léto + osobně na místě.

Trám u vrat je podehnílý a celá vrata klesají. O. Málek měl za úkol poptat opravu tohoto trámu. Informoval o výsledku – konzultoval to s tesařem, který nedoporučuje opravu – je to 50 na 50 spadnutí a záchrana... Velice riskantní! O. Jan dále informoval ERF, že sponzorsky se nám nabízí provedení odvodnění ze stodoly a navrhuje této nabídky využít

16. Pořízení větší stan, přístřešek na farní dvůr – již byl využitý pro tábor, v budoucnu pro farní odpoledne – altán 6 x 3 - cena cca 8.000 Kč.

17. Využití pozemků farní zahrady pod stodolou (k výstavbě např. garáží) H. Vágnerová informovala o možnosti využití pozemku dle územního plánu – plochy občanského vybavení (veřejná infrastruktura); možná výstavba odstavných a parkovacích míst. Při změně nebo pořizování nového územního plánu dát požadavek na změnu využití těchto pozemků Městysu.

18. cihly u poutního domu na MH – ERF minule souhlasila nabídnout v rámci ohlášek – využil pan Kamil Mareš.

19. Obrázek na mariánském sloupku u cesty v dolní části obce – obrázek je ve špatném stavu, nutno prověřit komu patří, *zjistí H. Vágnerová – úkol trvá*

Další body k jednání:

20. nabídka hodin od pana Maixnera – *nemáme zájem*

21. Isekticidní ošetření mobiliáře – řeší pí. Brychtová, aby přijel pan Friml z NPÚ

22. reklamace asfalt k faře – praskliny – vyřešeno, díky Janu Moravcovi

23. Zvon MH – promazat, vyvážit – oslovit Petra Mareše

24. stará tiskárna dole – vyřadit + nabídnout, zda by měl někdo zájem?

25. křížek u čp. 199 - vyřešeno přes whatsapp

26. kopie obrazu „zázrak MH“ – probrat se specialistkou

27. konzervace a restaurování obrazů ve farním kostele – konala se prohlídka na místě a jednání s restaurátorkou, cenovou nabídku zašle, bude přeposláno ERF; druhou nabídku řeší vikariátní technička

28. Podněty, dotazy, informace členů ERF – informace o položení optického kabelu k faře - zdarma; poté bude zjišťována cenová nabídka na internet

Jednání bylo zakončeno společnou modlitbou a požehnáním.

Další jednání ERF se uskutečnívá úterý 20. října 2026 od 18.00 na faře v Dolní Čermné.

Pokud bude třeba, budou členové ERF informováni e-mailem nebo bude svoláno mimořádné jednání.

Zápis zpracovali: P. Jan Lukeš a Hana Vágnerová
Schválili: členové ERF

